

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233222-1 Roboty w zakresie chodników

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA CHODNIKA  
ADRES INWESTYCJI : UL.TOPOŁOWA  
INWESTOR : ZDM Przemysł  
ADRES INWESTORA : PRZEMYSŁ UL. WYBICKIEGO 1  
: DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Rozbiórka</b>				
1 d.1	KNR 2-31 0810-02 D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	8		
2 d.1	KNNR 6 0806-07 D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	6		
3 d.1	KNNR 6 0806-02 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	3		
4 d.1	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12 D-01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi	m <sup>3</sup>	0,82		
<b>Razem dział Rozbiórka</b>						
<b>2</b>		<b>Budowa chodnika</b>				
5 d.2	KNNR 6 0101-02 + KNNR 1 0205-04 + KNNR 1 0208-02 D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników z wywozem	m <sup>2</sup>	97		
6 d.2	KNNR 6 0113-02 D-04.02.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	97		
7 d.2	KNNR 6 0502-02 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	97		
<b>Razem dział Budowa chodnika</b>						
<b>3</b>		<b>Zjazdy</b>				
8 d.3	KNNR 6 0101-03 + KNNR 1 0205-04 + KNNR 1 0208-02 D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników z wywozem	m <sup>2</sup>	34		
9 d.3	KNNR 6 0113-01 + KNNR 6 0113-06 D-04.02.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 30 cm	m <sup>2</sup>	34		
10 d.3	KNNR 6 0502-02 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	34		
<b>Razem dział Zjazdy</b>						
<b>4</b>		<b>Ściek przykrawężnikowy</b>				
11 d.4	KNR AT-03 0101-01 D-08.05.06a	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	55		
12 d.4	KNR 2-31 0102-01 + KNR 2-31 0102-02 + KNR 1 0205-04 + KNR 1 0208-02 D-08.05.06a	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 45 cm głębokości koryta z wywozem urobku (koryto pod ściek i ławę krawężnika)	m <sup>2</sup>	22		
13 d.4	KNNR 6 0113-02 D-04.02.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	22		
14 d.4	KNNR 6 0109-02 D-08.05.06a	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m <sup>2</sup>	22		
15 d.4	KNNR 6 0502-02 D-08.05.06a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	11		
<b>Razem dział Ściek przykrawężnikowy</b>						
<b>5</b>		<b>Elementy ulic</b>				
16 d.5	KNNR 6 0403-03 D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	56		
17 d.5	KNNR 6 0404-05 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	79		
<b>Razem dział Elementy ulic</b>						
<b>6</b>		<b>Półka ziemna</b>				
18 d.6	KNNR 1 0205-04 + KNNR 1 0208-02 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcy o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.	m <sup>3</sup>	14		
19 d.6	KNNR 1 0311-01 D-02.00.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi	m <sup>3</sup>	14		
20 d.6	KNNR 1 0507-01 + KNNR 1 0507-02 D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m <sup>2</sup>	110		
<b>Razem dział Półka ziemna</b>						
<b>7</b>		<b>Regulacja urządzeń</b>				

Lp.	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
21 d.7	KNR 2-31 1406-04 D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociąg- owych i gazowych	<b>szt.</b>	3		
<b>Razem dział Regulacja urządzeń</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: